



Zeg vaarwel tegen kalkaanslag!

Geef uw apparaten een
langere levensduur door
gebruik van zacht water.



Over ons:

Techweis staat voor: Techniek Waterbehandeling Elektra Installatie Service & Onderhoud. Wij zijn eigenwijs in duurzame techniek. Dat wil zeggen dat we zelf heel kritisch en eigenwijs kijken naar producten. Alleen als wij het echt

geweldig vinden verkopen en installeren we het bij u. Uiteraard kijken we hiernaar vanuit een duurzaam oogpunt. Producten moeten lang meegaan en geen onnodige belasting hebben op ons milieu.

Inleiding




Kalk is van nature aanwezig in ons drinkwater. De hoeveelheid is afhankelijk per regio en varieert van 3dH tot 18dH (dH = Duitse hardheid)

Het is niet direct schadelijk voor onze gezondheid, maar wel hinderlijk en schadelijk voor badkamer, keuken en apparatuur. Apparaten verkalken en gaan hierdoor minder lang mee. Ook het rendement van Quookers, warmtepompen en cv-systemen gaat achteruit door kalkaanslag. Kalkaanslag droogt haar en huid uit. Hier is een oplossing voor!

De Nederlandse Waterfabriek – Kwaliteit uit eigen land

De Nederlandse Waterfabriek staat voor eerlijke, betrouwbare en duurzame wateroplossingen van Nederlandse bodem. Onze producten zijn speciaal ontwikkeld om huishoudens te voorzien van schoon, zacht en lekker water – direct uit de kraan. Met hoogwaardige materialen en innovatieve technieken garanderen wij de kwaliteit die u van een Nederlands product mag verwachten.

Kies voor gemak, duurzaamheid en zekerheid. Kies voor De Nederlandse Waterfabriek.



Waarom is een waterontharder duurzaam?

Bespaar energie door gebruik van een waterontharder!

Kalkaanslag (ketelsteen) op verwarmingselementen in bijvoorbeeld wasmachine, vaatwasser en Quooker, maar ook in CV-leidingen, radiatoren en CV-ketels zorgt voor een isolatielaag. Door die isolatie is er meer energie nodig om warmte over te brengen. Een CV-systeem kan het beste gevuld worden met zacht water met een resthardheid van 3dH.

Zacht water vermindert huidirritatie.

Huidirritatie kan meerdere oorzaken hebben. Klachten worden veelal verergerd, doordat kalk in het water de huid uitdroogt. Met zacht water is huidirritatie vaak draaglijker of helemaal verleden tijd.

Bespaar op schoonmaakmiddelen.

Kalk bindt zich met de werkzame stoffen in zepen, shampoos en andere schoonmaakmiddelen. De met kalk gebonden werkzame stoffen kunnen niet meer actief schoonmaken, waardoor er meer schoonmaakmiddel nodig is.

Het advies bij zacht water, met een resthardheid van 3 dH, is de aanbevolen dosis te halveren.

Badkamer en keuken blijven als nieuw!

Nooit meer schoonmaken in de badkamer en keuken? Nee, dat niet. Zacht water zorgt er wel voor dat vervelende kalkaanslag verleden tijd is. Dit bespaart tijd, geld en frustratie.



De Slimme en zuinige NWF waterontharders

De compacte duo waterontharder met losse zoutbak en waterontharder past altijd! **Ook in de meterkast.**

Alfanumeriek display met 4 regels en **Nederlandse tekst.**

Slimme regeneratie, regenereert als u geen water verbruikt.

Zuinig en milieuvriendelijker door minder spoelwater en zoutverbruik!

Grote doorstroom- en uitwisselingscapaciteit door gebruik van **hoogwaardige monosphere-hars.**


Automatische verplichte regeneratie zorgt dat **bacteriën geen kans** krijgen en het drinkwater altijd veilig is.

Regeneratietechniek met keramische schijven, **nihil slijtage en zeer onderhoudsarm.**

Oersterke composiettank, met PE kern en polyhars buitenwikkeling tank, **inclusief anti-condens hoes.** Besturing uitgevoerd in zeer **hoogwaardig glasvezel versterkt kunststof / PPO.**

Mengventiel uitgevoerd met messing schroef aan voorzijde voor makkelijke bediening. **Zoutbak** met air check, vlotter beveiliging & 1,5 meter pekelslang.

Garantie: Vijf jaar fabrieksgarantie op statische delen. Eén jaar fabrieksgarantie op elektronica e.d.



Waterontharder prijzen

Kenmerken	Duo Modaal	Duo Modaal+	Duo Groot	Duo Maxi
Prijs inclusief standaard installatie*	€1.250,-	€1.450,-	€1.650,-	€1.950
Monosphere hars	10	15	20	25
Badkamers	1	1	1	2
Aantal personen	Tot 4	Tot 6	Tot 8	Tot 8
Waterverbruik p. jaar	200	300	400	500
Doorstroomcapaciteit	1,0 m ³ / uur	1,5 m ³ / uur	2,0 m ³ / uur	2,5 m ³ / uur
Afmetingen	21x32x60 cm	21x32x70 cm	23x32x105cm	25x40x115cm
Type zoutbak	Zoutbak 60	Zoutbak 60	Zoutbak 90	Zoutbak Maxi
	21x21x60 cm	21x21x60 cm	21x21x90cm	32x32x90cm
	20kg zout	20kg zout	30kg zout	50kg zout

*** Standaard installatie voorwaarden houden het volgende in:**

- ✓ *Inclusief voorrijkosten en installatiematerialen en 75kg regeneratiezout*
- ✓ *Maximaal 4 uur installatie arbeid*
- ✓ *Waterontharder en watermeter/ hoofdwateraanluiting in dezelfde ruimte op maximaal 2 meter afstand.*
- ✓ *Waterontharder en stopcontact in dezelfde ruimte op maximaal 2 meter afstand.*
- ✓ *Waterontharder en afvoer maximaal één keer boren door beton, hout of steen en 5 meter afstand.*
- ✓ *Bus bereikbaar op het werk. Onze monteurs kunnen 'makkelijk' bij het werk komen met materiaal en materieel.*

Mocht de installatie afwijken van deze standaard wordt dit altijd vooraf met u gecommuniceerd. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. Geen verrassingen! Prijzen zijn ter indicatie, wijzigingen voorbehouden. U ontvangt na het adviesgesprek een offerte, deze is leidend.